

CASANOVA[®]
Faszination Bodenbeläge

Verliebt in Parkett

**WIR
HABEN'S
AUF
LAGER!**

KETTERER+LIEBHERR

**LOTTER
BODENBELÄGE**

LOTTER + LIEBHERR

ARTISAN COLLECTION | 1-STAB-LANDHAUSDIELE EICHE-LINEN



48PI01 | PICO EICHE PERLGRAU STRUKT. NATURA MATT. VERS.



48PI04 | PICO EICHE RUSTICA (ASTIG) MATT. VERS.



CasaNova® Parkettboden MONO 2-Schichtparkett

*Qualitäts-Parkettboden für die moderne
und natürliche Raumgestaltung*



- › 11x Eiche-Parkett in 2-Schichtaufbau für die vollflächige Verklebung
- › Attraktive Formate und Sortierungen sowie klassische und moderne Oberflächenfinishes unterstreichen den Charakter des Naturproduktes
- › 3 unterschiedliche Formate (2-Schicht-Parkett):
 - › 4x MONO Maximo im Format ca. 1.750x160x10 mm, Oberfläche Naturöl
 - › 2x MONO Medio im Format ca. 1.000x120x10 mm, Oberfläche Naturöl
 - › 5x MONO Pico im Format ca. 490x70x10 mm, Oberfläche matt versiegelt
- › Verlegung: Vollflächige Verklebung
- › Oberfläche: Naturöl oder matt versiegelt
- › Deckbelag: ca. 3,5 mm
- › Geeignet für Fußbodenheizung
- › Reinigung und Pflege clean & green zur Pflege- und Werterhaltung:
Bei CASA NOVA Markenparkett genügt in aller Regel eine Trockenreinigung mit Besen, Staubsauger und ab und zu ein nebelfeuchter Lappen. Dennoch lohnt es sich, das Parkett regelmäßig mit unseren Spezial-Pflegemitteln zu behandeln.



Datenblatt
Parkettboden
MONO

CASA NOVA
Faszination Bodenbeläge



48MA01 | MAXIMO EICHE PURO GRAU STRUKT. 2V SIERRA NATURÖL



48MA02 | MAXIMO EICHE WEISS STRUKT. 2V CLASSIC NATURÖL



48ME02 | MEDIO EICHE CLASSIC NATURÖL




48MA03 | MAXIMO EICHE STRUKT. 2V CLASSIC NATURÖL




MONO Pico
2-Schicht Einstab

- › 5 Artikel in Eiche im kleinen Einstab
- › 10 mm stark, 490x70 mm, linke und rechte Stäbe
- › matt-versiegelt



MONO Medio
2-Schicht Mittelformat

- › 2 Artikel in Eiche im großem Einstab
- › 10 mm stark, 1000x120 mm, linke und rechte Stäbe
- › Naturöl
- › Der Stab Mono Medio wertet durch seine ruhige Sortierung und keine Fasung den hart umkämpften Einstabmarkt auf.



MONO Maximo
2-Schicht Großformat

- › 4 Artikel in Eiche Landhausdiele Einblatt
- › 10 mm stark, 1750x160 mm
- › Naturöl
- › 2V Längsfuge



34AR05 | LHD ARCADE EICHE TABAKGRAU RETRO STRUKT. 4V SIERRA NATURGEÖLT



34AR04 | LHD ARCADE EICHE PURO STONE STRUKT. 4V SIERRA NATURGEÖLT



**WIR
HABEN'S
AUF
LAGER!**

CasaNova® Parkettboden ARCADE Landhausdielen

Eiche-Landhausdielen in Perfektion

Prägnante oder glatte Oberflächenstrukturen, ruhige oder lebhaftere Sortierungen, unterschiedliche Formate, dezente Grautöne oder ausdrucksstarke natürliche Holztöne – die Kollektionen ARCADE und LIFETIME bieten eine außergewöhnliche Vielfalt.

- › 12 Artikel – ausschließlich Trendholz Eiche
- › 9 x 13,5 mm Stärke
mit 3,5 mm Nuttschicht, Naturöl (NaturalinPlus)
- › 3 x 12,0 mm Stärke
mit 2,5 mm Nuttschicht, Öl/Wachs (BioTop)
- › bewährte Top-Connect-Verbindung

CASANOVA®
Faszination Bodenbeläge



34LI05 | LIFETIME SB EICHE ALPIN SAPHIR-MATT

5

CasaNova® Parkettboden LIFETIME Schiffsboden

Klassischer Schiffsboden neu interpretiert

Prägnante oder glatte Oberflächenstrukturen, ruhige oder lebhaft sortierungen, unterschiedliche Formate, dezente Grautöne oder ausdrucksstarke natürliche Holztöne – die Kollektionen ARCADE und LIFETIME bieten eine außergewöhnliche Vielfalt.

- > 12 Artikel – Eiche, Buche, Ahorn, Nußbaum
- > 10x13,5 mm Stärke
mit 3,5 mm Nutzschicht (3 x Naturöl, 7 x Lack)
- > 2x12,0 mm Stärke
mit 2,5 mm Nutzschicht (Lack)
- > bewährte Top-Connect-Verbindung



**WIR
HABEN'S
AUF
LAGER!**

CASANOVA®
Faszination Bodenbeläge



COMFORT | DIELEN-OPTIK | EICHE KASCHMIR



CHARISMA | DIELEN-OPTIK | EICHE SELECT // STIEGE PROFIL 40



CHARISMA | DIELEN-OPTIK | EICHE ICE



**WIR
HABEN'S
AUF
LAGER!**

Weitzer® 3-Schicht Kollektion Comfort und Charisma

Lassen Sie Ihre Bodenträume wahr werden

Comfort Diele 3-Schicht

- › 3 Artikel in Eiche Landhausdiele Einblatt
- › 11 mm Stärke, Format 1800x175mm
- › 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht und Fichte-Massivholzstäbchen als Mittellage
- › 1x ProVital finish – Die naturgeölte Oberfläche – Gesund Parkett
- › 2x PROAKTIVE+ Die Naturmatte Oberfläche – Pflegefrei Parkett
- › Niedriger Aufbau. Ideal bei Renovierung und Fußbodenheizung.

Charisma Diele 3-Schicht

- › 5 Artikel in Eiche Landhausdiele Einblatt
- › 14 mm Stärke, Format 2245x193mm
- › 3,6 mm Edelholz-Nutzschicht und Fichte-Massivholzstäbchen als Mittellage
- › 3x ProVital finish – Die naturgeölte Oberfläche – Gesund Parkett
- › 2x PROAKTIVE+ Die Naturmatte Oberfläche – Pflegefrei Parkett





CHARISMA | DIELEN-OPTIK | EICHE COFFEE



CHARISMA | DIELEN-OPTIK | EICHE SAVANNE



Pflege-frei-Parkett

- › Spart Zeit und Geld: keine zeitaufwändige Pflege und zusätzlichen Ausgaben für Pflegemittel nötig
- › Dank revolutionärer Technologie nur noch schonend reinigen
- › Dauerhaft schöner Parkettboden ganz ohne Pflege



Gesund-Parkett

- › Fördert Ihr Wohlbefinden und trägt zu einem gesunden Raumklima bei
- › Schafft gesundes Umfeld mit dem **AAAA**-Effekt: **Allergikerfreundlich, Antibakteriell, Antistatisch, Atmungsaktiv**
- › Oberfläche ausschließlich mit natürlichen pflanzlichen Ölen und Wachsen behandelt



Intelligente Merkmale

- › Intelligentes, leimloses patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik
- › frei von Weichmachern
- › Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen
- › Blauer Engel



8

EICHE SAVANNE



EICHE COFFEE



**WIR
HABEN'S
AUF
LAGER!**

Weitzer® Performance Diele


Die Kollektion für die Renovierung

Performance Diele 2-Schicht

- › 4 Artikel in Eiche Landhausdiele Einblatt
- › 9,3 mm stark, 1800 x 175 mm
- › Nut-Feder zur vollflächigen Verklebung
- › 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht und HDF als Unterkonstruktion
- › 3 x PROVITAL finish: Die naturgeölte Oberfläche - Gesund Parkett
- › 1 x PROAKTIVE+: Die Naturmatte Oberfläche - Pflegefrei Parkett
- › 1 x reliefgehobelte Oberfläche
- › Blauer-Engel-Siegel
- › Durch seine niedrige Gesamthöhe perfekt für Renovierungen geeignet



Verliebt in Parkett



9



PROACTIVE+
Die Naturmatte Oberfläche

Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten Pro Strong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölte ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhllollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt.
Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl – s1 (schwer entflammbar) bei Oberfläche ProActive+ (bitte Einbaubedingungen beachten).



PROVITAL finish
Die Naturgeölte Oberfläche

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben.
Brandverhalten nach EN 13501-1: Dfl – s1 (normal entflammbar) bei Oberfläche Pro Vital f (bitte Einbaubedingungen beachten).



ARTISAN COLLECTION | 1-STAB LANDHAUSDIELE EICHE OYSTER



ARTISAN COLLECTION | 1-STAB LANDHAUSDIELE EICHE CONCRETE



**WIR
HABEN'S
AUF
LAGER!**

Kährs ARTISAN und AVANTI

Punkt für Punkt überzeugend


- › Verbindung mit höchster Zugfestigkeit
- › Verlegbar ohne Übergangsschiene
- › KährsParkett ist dank Woodloc Verbindung durchgehend verlegbar von Raum zu Raum ohne Trennfugen für grenzenlose Optik! Das geht nur aufgrund der hohen Zugfestigkeit der Verbindung und der Möglichkeit, in allen vier Richtungen zu verlegen. D.h. die Dielen sind sowohl längsseitig vorwärts und rückwärts verlegbar, als auch stirnseitig in beide Richtungen
- › Für Fußbodenheizung geeignet
- › Artisan: handgehobelte Oberfläche oder Astumhobelung (Riverstone). Hierbei wird um die Äste zusätzlich vertieft handgehobelt. Dadurch treten die Äste besonders stark hervor und erzeugen dadurch ein markantes Altholzdesign.
- › Alle Eichen Artikel der Serie Artisan sind auch mit **Nut+Feder-Verbindung exklusiv bei der L+L Gruppe** erhältlich
- › Artisan Nut+Feder ist die erste Wahl für den Parkett-Profi zur vollflächigen Verklebung



AVANTI COLLECTION | 1-STAB LANDHAUSDIELE EICHE GARMISCH




AVANTI COLLECTION | 1-STAB LANDHAUSDIELE EICHE COSENZA



Naturöl

Ein kräftiges Farbbild und eine intensive Holztextur sind charakteristisch für die Naturöl-Oberfläche. Einzigartig ist auch, dass sich Parkettböden mit Naturöl-Oberfläche nahezu ansatzlos partiell reparieren lassen. Das fast ausschließlich aus Pflanzenstoffen hergestellte Öl ist werksseitig aufgebracht und somit sind die Parkettböden ‚wohnfertig‘, der Hersteller empfiehlt allerdings eine Erstpflege mit Satin-Öl.



Mattlack

Dieser Lack ist genauso hochwertig wie der seidenmatte Kährs Acryllack! Er hat lediglich einen matten Glanzgrad. Der Mattlack eignet sich besonders gut, um eine sehr natürlich wirkende Optik zu unterstützen und gleichzeitig bestmöglich zu schützen.



LOTTER + LIEBHERR GmbH | www.lotter-liebherr.de | mail@lotter-liebherr.de

Stammhaus Gaggenau Ferdinand-Rahner-Str. 5 76571 Gaggenau Tel. 07225/9828-0	Filiale Mainz Im Gewerbegebiet 5 55120 Mainz Tel. 06131/61799-0	Filiale Tübingen Hafnerstr. 59 72131 Ofterdingen (Tübingen) Tel. 07473/9532-0	Filiale Mannheim Mundenheimer Str. 51 68219 Mannheim Tel. 0621/860855-0	Filiale Frankfurt Heinrich-Lanz-Allee 34 60437 Frankfurt Tel. 069/2400858-0
Filiale Bonn Pfaffenweg 25 53227 Bonn-Beuel Tel. 0228/97589-0	Filiale Essen Krablerstr. 127 45326 Essen Tel. 0201/278979-0	Filiale Koblenz Kärlicher Straße 5 b 56575 Weißenthurm	Filiale Chemnitz Äußere Gewerbestraße 1 09235 Burkhardtsdorf-Meinersdorf Tel. 03721/27334-0	

KETTERER + LIEBHERR GmbH | www.ketterer-liebherr.de | bodenbelaege@ketterer-liebherr.de

Stammhaus Freiburg Gündlinger Str. 20 79111 Freiburg Tel. 0761/47814-0	CasaNova® Showroom Basler Str. 109 79115 Freiburg Tel. 0761/47814-13	Filiale Lörrach Im Entenbad 19 79541 Lörrach-Hauingen Tel. 07621/9598-0	Filiale Schwenningen Heinkelstr. 12 78056 Schwenningen Tel. 07720/9402-0	Filiale Überlingen Zum Degenhardt 15 88662 Überlingen Tel. 07551/30858-0
--	--	---	--	--

Gebr. LOTTER KG | www.lotter.de | bodenbelaege@lotter.de

Waldäcker 15
 71631 Ludwigsburg
 Tel. 07141/406-336